



RoHS


本产品符合我司QA-3-04-005
环境管理物质标准规范

包装图




PE bag
PE袋

Lable
标签



Adhesive tape
胶带



Lable
标签

Note注解:

1. Place Housing into PE bag and seal PE bag. Label.
将 Housing 放入PE袋内, 并将PE袋封好. 贴上标签.
2. Put PE bag packed products in cartons, Packing detail see the table below
将装好产品的PE袋放入纸箱内, 详细包装见下表
3. Label depends on customer request, carton opening joint with transparent tape
标签依客户要求而定, 纸箱开口处用透明胶带贴合.
4. There shall be no dirt such as deformation phenomenon, Mantissa box fillers must be used
每箱不可有脏污, 变形现象, 尾数箱必须用填充物
5. Carton material: K=K, Carton thickness: 6~7mm
纸箱材质: K=K, 纸箱厚度: 6~7mm



Applicable Product No. 适用产品料号	2019H-1xXX-NOXBR01Q
	2019H-1xXXA-NOXBR01Q

Poles Pin位	PCS/Bag PCS/包	Bag/Carton 包/箱	PCS/Carton PCS/箱
1x02	1000	40	40000
1x03	1000	30	30000
1x04	1000	24	24000
1x05	1000	20	20000
1x06	1000	18	18000
1x07	1000	15	15000
1x08	1000	14	14000
1x09	1000	12	12000
1x10	1000	11	11000
1x11	1000	10	10000
1x12	1000	9	9000
1x13	1000	9	9000
1x14	1000	9	9000
1x15	1000	8	8000

A2

20241205	A2	EN20241205002	Change the total quantity of one box according to the actual situation 依实际变更一箱的总数量
20240724	A1	/	Add applicable product part number 增加适用产品料号
20200304	A0	/	Initial release 首次发行
日期	版次	变更编号	变更内容说明

Tim Teng 滕敏	Larry Yang 杨蒙
Tim Teng 滕敏	Larry Yang 杨蒙
/	Larry Yang 杨蒙
变更人	核准

一般公差	
.X	±0.35
.XX	±0.25
.XXX	±0.15
.X±	±Z
视图	角

SMS 东莞市思索技术股份有限公司
Dongguan SESO Technology Co., Ltd.

核准	审查	制作	日期
张洪超	杨蒙	蒋小虎	2020/03/04

料号: PK-2019H-1xXX-NOXBR01Q				
名称: 2.00mm Housing Packing				
单位	比例	页次	版本	编号
mm	1:1	1/1	A2	A-XXX





RoHS

本产品符合我司QA-3-04-005
环境管理物质标准规范

包装图

Note注解:

1. Place Housing into PE bag and seal PE bag. Label.
将 Housing 放入PE袋内, 并将PE袋封好.贴上标签.
2. Put PE bag packed products in cartons, Packing detail see the table below
将装好产品的PE袋放入纸箱内, 详细包装见下表
3. Label depends on customer request, carton opening joint with transparent tape
标签依客户要求而定, 纸箱开口处用透明胶带贴合.
4. There shall be no dirt such as deformation phenomenon, Mantissa box fillers must be used
每箱不可有脏污, 变形现象, 尾数箱必须用填充物
5. Carton material: K=K, Carton thickness: 6~7mm
纸箱材质:K=K, 纸箱厚度:6~7mm



Applicable Product No.
适用产品料号

2019HF-XXAX-N0NC

Poles Pin位	PCS/Bag PCS/包	Bag/CARTON 包/箱	PCS/CARTON PCS/箱
02P	1000	16	16000
03P	1000	16	16000
04P	1000	14	14000
05P	1000	14	14000
06P	1000	10	10000
07P	1000	10	10000
08P	1000	10	10000
09P	1000	9	9000
10P	500	16	8000
11P	500	14	7000
12P	500	14	7000
13P	500	14	7000
14P	500	12	6000
15P	500	12	6000

A

日期	版次	变更编号	变更内容说明	变更人	核 准
2022/05/25	A1	/	增加2P~15P装箱数量	杨梅	杨蒙
2022/01/05	A0	/	首次发行	/	责能桂

一般公差

.X ±0.35

.XX ±0.25

.XXX ±0.15

X° ±2°

视 角

SMS 东莞市思索技术股份有限公司
Dongguan SESO Technology Co., Ltd.

料 号: PK-2019HF-XXAX-N0NC

名 称:
2.00mm Housing Packing

单位	比例	页次	版本	编号
mm	1:1	1/1	A1	A-000

核 准	审 查	制 作	日 期
责能桂	薛小龙	滕 敏	2022/01/05

A

RoHS

本产品符合我司QA-3-04-005
环境管理物质标准规范

包装图

Note注解:

1.Quantity数量: 8K PCS/REEL一卷8K/PCS ; 7 REEL/BOX 一箱7卷; 56K PCS/BOX 一箱56K/PCS

2.Each reel and outer box must be labeled and Eco-Label Respectively labeled

每盘和外箱都必须有标签及环保标签分别标示

3.Terminal winding direction as shown端子缠绕方向如左图所示

4.There shall be no dirt such as deformation phenomenon,Mantissa box fillers must be used

每箱不可有脏污,变形现象,尾数箱必须用填充物

5.Carton material:K=K, Carton thickness:6~7mm纸箱材质:K=K, 纸箱厚度:6~7mm

6.The paper tape shall be white paper tape with adhesive film and moisture proof

纸带需使用带胶膜防潮白色纸带

7.One waterproof bag, two packets of desiccant 10g and four triangle guard plates should be placed in each carton



每箱里面要放一个防水袋和两包干燥剂10g及四个三角护板

8.Up and down "工" type sealing form


上下“工”字型封箱形式

9.Storage conditions: Temperature 10~30 ℃;Humidity 20%~65%RH


存储条件: 温度10~30℃;湿度20%~65%RH



卷装方式
Package way



Applicable Product No. 适用产品料号	2019T-HY2PX-01Q
	2019T-HY2PX-02Q



A

日期	版次	变更编号	变更内容说明	变更人	核准	一般公差	东莞市思索技术股份有限公司 Dongguan SESO Technology Co.,Ltd.				料号:	PK-2019T-HY2PX-XXQ			
20230613	A1	EN20230612003	Cancel the LOGO printing on the paper plate 取消纸版上的LOGO印刷	cheng 程 纳	Larry Yang 杨 蒙	.X ±0.35	核 准 审 查 制 作 日 期				单位	比例	页次	版本	编号
20200304	A	/	Initial release 首次发行	/	Larry Yang 杨 蒙	.XX ±0.25									
						.XXX ±0.15									
						X: ±2	张洪超	杨 蒙	蒋小虎	2020/03/04	mm	1:1	1/1	A1	A-000

SMS 东莞市思索技术股份有限公司
Dongguan SESO Technology Co.,Ltd.

料号: PK-2019T-HY2PX-XXQ



名称: 2.00mm Terminal Packing

单位	比例	页次	版本	编号
mm	1:1	1/1	A1	A-000

RoHS


本产品符合我司QA-3-04-005
环境管理物质标准规范

包装图



Package way


The terminal material belt is downward
端子料带朝下



Applicable Product No. 适用产品料号 A2	2019T-PXXSX-01Q
	2019T-HXXSX-01Q
	2019T-PXXSX-02Q
	2019T-HXXSX-02Q



Label unified on the box top right corner
外箱标签位于右上角



Note 注解:

- Quantity 数量: 8K PCS/REEL 一卷8K/PCS ; 7 REEL/BOX 一箱7卷; 56K PCS/BOX 一箱56K/PCS
每盘和外箱都必须有标签及环保标签分别标示
- Terminal winding direction as shown
端子缠绕方向如左图所示
- There shall be no dirt such as deformation phenomenon, Mantissa box fillers must be used
每箱不可有脏污, 变形现象, 尾数箱必须用填充物
- Carton material: K=K, Carton thickness: 6~7mm
纸箱材质: K=K, 纸箱厚度: 6~7mm
- Up and down "工" type sealing form
上下"工"字型封箱形式

20240724	A2	/	Update applicable product part number 更新适用产品料号	Tim Teng 滕敏	Larry Yang 杨蒙	一般公差	东莞市思索技术股份有限公司 Dongguan SESO Technology Co., Ltd.				料号: PK-2019T-XXSX-XXQ
20220812	A1	/	Increase the width of the paper tape and the thickness of the EPS 增加纸带宽度和保利龙厚度	Sylvia Yang 杨梅	Larry Yang 杨蒙	.X ±0.35					名称: 2.00mm Terminal Packing
20200304	A	/	Initial release 首次发行	/	Larry Yang 杨蒙	.XX ±0.25					单位: mm
						.XXX ±0.15					比例: 1:1
日期	版次	变更编号	变更内容说明	变更人	核准	张洪超	杨蒙	蒋小虎	2020/03/04	页次: 1/1	版本: A2
						张洪超	杨蒙	蒋小虎	2020/03/04	编号: A-000	

RoHS



本产品符合我司QA-3-04-005
环境管理物质标准规范

包装图


RD-1

Note注解:

- 1.Quantity数量: 10K PCS/REEL一卷10K/PCS; 9 REEL/BOX 一箱9卷; 90K PCS/BOX 一箱90K/PCS
每盘和外箱都必须有标签及环保标签分别标示
- 2.Each reel and outer box must be labeled and Eco-Label Respectively labeled
- 3.Terminal winding direction as shown
端子缠绕方向如左图所示
- 4.There shall be no dirt such as deformation phenomenon, Mantissa box fillers must be used
每箱不可有脏污,变形现象,尾数箱必须用填充物
- 5.Carton material: K=K, Carton thickness: 6~7mm
纸箱材质:K=K, 纸箱厚度:6~7mm
- 6.Up and down "工" type sealing form
上下“工”字型封箱形式




卷装方式
Package way



Applicable Product No. 适用产品料号	2019TM-XSN1
	2019TLM-XSN1
	2019THM-XSN1



Adhesive tape
胶带



						一般公差	SMS 东莞市思索技术股份有限公司 Dongguan SESO Technology Co.,Ltd.				料 号： PK-2019TXM-XSN1				
						.X ±0.35					名 称： 2.00mm Terminal Packing				
						.XX ±0.25									
						.XXX ±0.15									
2021/12/31	A	/	首次发行	/	贵能桂	X° ±12°	核 准	审 查	制 作	日 期					
日期	版次	变更编号	变更内容说明	变更人	核 准	视 角  	贵能桂	薛小龙	滕 敏	2021/12/31	单位	比例	页次	版本	编号
											mm	1:1	1/1	A	A-000


RoHS

本产品符合我司QA-3-04-005
环境管理物质标准规范

包装图


Note注解:

1. Place TPA into PE bag and seal PE bag. Label.
将 TPA 放入PE袋内, 并将PE袋封好, 贴上标签.
2. Put PE bag packed products in cartons, Packing detail see the table below
将装好产品的PE袋放入纸箱内, 详细包装见下表
3. Label depends on customer request, carton opening joint with transparent tape
标签依客户要求而定, 纸箱开口处用透明胶带贴合.
4. There shall be no dirt such as deformation phenomenon, Mantissa box fillers must be used
每箱不可有脏污, 变形现象, 尾数箱必须用填充物
5. Carton material: K=K, Carton thickness: 6~7mm
纸箱材质: K=K, 纸箱厚度: 6~7mm




PE bag
PE袋

Lable
标签



Adhesive tape
胶带



Lable
标签



Applicable Product No.
适用产品料号

C2019-1xXX-XXNBR01Q

Poles Pin位	PCS/Bag PCS/包	Bag/Carton 包/箱	PCS/Carton PCS/箱 [△] _{A1}
1x02	1000	120	120000
1x03	1000	90	90000
1x04	1000	75	75000
1x05	1000	60	60000
1x06	1000	60	60000
1x07	1000	60	60000
1x08	1000	45	45000
1x09	1000	45	45000
1x10	1000	40	40000
1x11	1000	40	40000
1x12	1000	30	30000
1x13	1000	30	30000
1x14	1000	26	26000
1x15	1000	24	24000

A

						一般公差
20240218	A1	EN20240218001	Change the total quantity of one box according to the actual situation 依实际情况变更一箱的总数量	Tim Teng 滕敏	Larry Yang 杨蒙	.X ±0.35
20200304	A0	/	Initial release 首次发行	/	Larry Yang 杨蒙	.XX ±0.25
日期	版次	变更编号	变更内容说明	变更人	核准	.XXX ±0.15
						X ±0.12
						视图

SMS 东莞市思索技术股份有限公司
Dongguan SESO Technology Co., Ltd.

料号:
PK-C2019-1xXX-XXNBR01Q

名称:
2.00mm TPA Packing

单位	比例	页次	版本	编号
mm	1:1	1/1	A1	A-022

核准	审查	制作	日期
张洪超	杨蒙	蒋小虎	2020/03/04